



2868-20

2868-22HD

(/Products/2868-20)

Llave de impacto de alto torque con mango en D de 1" M18 FUEL™ con kit ONE-KEY™

★★★★★ 4.5 (81) Escribe una reseña

Nuestra llave de impacto de alto torque con mango en D de 1" M18 FUEL™ con kit ONE-KEY™ es la primera llave de impacto de alto torque con mango en D de 1" inalámbrica del mundo. El motor sin escobillas POWERSTATE™ ofrece hasta 2000 pies-libras de tuerca. torsión de ruptura y 1,900 pies-libras de torsión de sujeción, lo que la convierte en la llave de impacto inalámbrica más potente del mundo, lo que le permite completar las aplicaciones más exigentes con el tiempo de ejecución para instalar hasta 200 pernos de 1-1/4" en un solo ALTO RENDIMIENTO.™ HD12.0Ah, esta pistola de impacto portátil proporciona un rendimiento inigualable. La llave de impacto que funciona con batería le brinda comodidad inalámbrica y elimina la necesidad de compresores, generadores, cables y mangueras. Sin compresor ni manguera, tiene mayor productividad y portabilidad para completar aplicaciones a las que no se puede acceder con una unidad neumática. Esto reduce su costo de propiedad al reducir los costos de energía y eliminar el mantenimiento de rutina de compresores y generadores. La inteligencia REDLINK PLUS™ le garantiza el máximo rendimiento y protege la llave de impacto de alto par contra sobrecargas, sobrecalentamiento y sobredescarga. Los paquetes de baterías M18™ REDLITHIUM™ son compatibles con todas las herramientas M18™, lo que proporciona a esta llave de impacto inalámbrica de alto torque más trabajo por carga y más trabajo durante la vida útil del paquete. Un sistema de aislamiento de batería patentado gestiona las vibraciones de alta frecuencia, lo que permite un movimiento de la batería que evita daños y garantiza una conexión constante entre la batería y la herramienta cuando está en uso. El DRIVE CONTROL™ de 4 modos le brinda un mayor control sobre la

INCLUYE

(1) Llave de impacto de alto torque con mango en D M18 FUEL™ de 1" con ONE-KEY™ (2868-20)
(/Products/Power-Tools/Fastening/Impact-Wrenches/2868-20)

(2) Paquete de baterías M18™ REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ HD12.0 (48-11-1812)
(/Products/Batteries-and-Chargers/M18-Batteries-and-Chargers/48-11-1812)

(1) Cargador rápido M18™ y M12™ (48-59-1808)
(/Products/Batteries-and-Chargers/M12-Batteries-and-Chargers/48-59-1808)

(1) Mango ajustable sin herramientas

Cerca

CARACTERÍSTICAS CLAVE


ESPECIFICACIONES

RESEÑAS

M18

LLAVE DE IMPACTO DE ALTO TORSIÓN CON MANGO EN D DE 1" CON ONE-KEY™

HASTA
2,000 PIES-LBS
RÓMPER TUECES
ESFUERZO DE TORSIÓN
HASTA
200 TORNILLOS
POR CARGO
ELIMINA
COMPRESORES Y MANGUERAS



HASTA 2,000 PIES-LBS TORSIÓN PARA ROMPER TUERCAS

- La primera llave de impacto inalámbrica con mango en D de 1" del mundo
- Hasta 1,900 pies-libras de torque de apriete
- Retire e instale pernos de 2" +



HASTA 200 PERNOS POR CARGA

Máximo rendimiento con la batería M18 REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ HD12.0, que ofrece un 50 % más de potencia y funciona un 50 % más fría que las baterías REDLITHIUM™ XC estándar.

El cargador rápido permite un funcionamiento continuo entre dos baterías HD12.0



-

ELIMINA COMPRESORES Y MANGUERAS

Acceda a sitios de trabajo remotos sin sacrificar potencia o rendimiento.

- **Sin configuración ni mantenimiento para una mayor productividad**
- **Sin riesgos de tropiezo**



M18
IMPULSADO POR
EL DESEMPEÑO CENTRADO EN EL COMERCIO
EN TODO EL SISTEMA

PISTA. ADMINISTRAR.



Rastree la ubicación de su herramienta desde cualquier lugar